

# HANBEL

## 联系我们

地址：中国浙江省宁波市鄞州区中河街道中河368号16楼1601室  
 邮编：315000  
 电话：0574-88000000

### 上海办事处

地址：中国上海市浦东新区川沙路2100号102室  
 邮编：201201  
 电话：021-50110000

### 北京办事处

地址：中国北京市朝阳区望京乡阜安里10号101室  
 邮编：100015  
 电话：010-64611000

地址：中国广东省深圳市福田区福安路100号1001室  
 邮编：518040  
 电话：0755-23990000

### 深圳办事处

### 广州办事处

### 成都办事处

地址：中国四川省成都市高新区天府大道中段138号1380室  
 邮编：610017  
 电话：028-85330000

### 武汉办事处

### 西安办事处

### 南京办事处

地址：中国江苏省南京市鼓楼区鼓楼区100号1001室  
 邮编：210000  
 电话：025-88000000

### 杭州办事处

### 青岛办事处

### 烟台办事处

### 天津办事处

### 济南办事处

### 郑州办事处

### 重庆办事处

### 昆明办事处

### 拉萨办事处

01

02

03

04


05

06

07

0574-88000000  
 021-50110000  
 010-64611000

0755-23990000  
 028-85330000  
 025-88000000  
 021-50110000  
 0532-88000000  
 0531-88000000  
 023-88000000  
 0871-88000000  
 0891-88000000



1

2

3

Compressor



“压缩”：压缩腔 I 由初始的大容积气体，经压缩后，容积减小，压力增大，最后成为高压气体。

- 1. 初始状态
- 2. 压缩过程
- 3. 最终状态

规格	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5
排气量 (L/min)	150	220	300	400	550	750
功率 (kW)	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5
转速 (rpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
重量 (kg)	15	20	25	35	45	60

1. 初始状态  
2. 压缩过程  
3. 最终状态

强大的产品  
为每一辆汽车设计

Powerful products  
Designed for every car

超低噪音

超低噪音

体积小30%

Low sound

Low sound

Small size



汉钟无油涡旋空气压缩机

型号	排量 (L/min)	功率 (kW)	噪音 (dB)	尺寸 (mm)	重量 (kg)
HS-1000	1000	1.5	65	100x100x100	1.5
HS-1500	1500	2.2	68	120x120x120	2.2
HS-2000	2000	3.0	70	140x140x140	3.0
HS-2500	2500	3.7	72	160x160x160	3.7
HS-3000	3000	4.5	75	180x180x180	4.5

无油涡旋压缩机设计特点

► 无油涡旋压缩机设计特点

Oil-free scroll unit design features:



无油涡旋压缩机设计特点

► 无油涡旋压缩机设计特点

Oil-free scroll air compressor unit design features:

