			RE-230	RE-260	RE-300	RE-420	RE-480	RE-550	RE-620	RE-710	RE-820	RE-920
	(50Hz)	Rpm	2950									
	(50Hz)	m^3/h	232	266	307	417	481	554	625	712	820	924
	VI		2.2 2.6 3.0 3.5 4.4									
		%	25 , 50 , 75 , 100									
		%	25~100									
			3 2									
		550	Y- ,PWS, DOL						Y- , DOL			
	50Hz)	V	380									
			F									
			PTC									
		L	14	16	16	16	17	19	23	26	28	28
		W	300									
		Bar	32									

		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)	286.0	350.7	426.5	514.7
	(kW)	48.2	48.6	48.8	48.6
	(A)	88.8	89.4	89.6	89.4
30	(kW)	271.6	333.7	406.6	491.4
	(kW)	53.9	54.7	55.2	55.2
	(A)	96.4	97.4	98.1	98.2
35	(kW)	256.9	316.5	386.4	467.8
	(kW)	60.3	61.3	62.1	62.5
	(A)	105.3	106.9	108.0	108.6
40	(kW)	241.8	298.8	365.8	443.9
	(kW)	67.2	68.6	69.7	70.4
	(A)	115.6			

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

		-5	0	5	10
25	(kW)	502.4	616.1	749.5	904.4
	(kW)	83.5	84.7	85.1	84.4
	(A)	145.2	147.1	147.7	146.7
30	(kW)	477.1	586.2	714.3	863.3
	(kW)	93.3	95.1	96.1	95.9
	(A)	160.2	163.0	164.5	164.3
35	(kW)	451.2	555.8	678.7	821.8
	(kW)	103.8	106.2	107.7	108.0
	(A)	176.9	180.8	183.3	183.9
40	(kW)	424.7	524.8	642.4	779.7
	(kW)	114.9	117.9	120.0	120.9
	(A)	195.3	200.4	204.0	205.5
45	(kW)	397.2	492.9	605.4	736.9
	(kW)	126.7	130.3	133.1	134.5
	(A)	215.4	221.7	226.4	228.9
50	(kW)	368.7	459.9	567.4	693.1
	(kW)	139.3	143.7	147.1	149.1
	(A)	237.2	244.7	250.5	254.0


304
286
40
446
576
86
150
200
61
66
106
257
80
85.5
1234.2
105
255
70
107
190
65
65
292
522.7
505
55
70
160




295
282
51
466
46
46
150
190




592
86


61
107.66
280


96.5
1253.4

60
511.9
531
45
4−ϕ18


46
46
107
150
190
60
307


292.5
282
51
465
46
46
150
190
608.5
86
106
66
61
95.5
1330.5
490
210
269
180
107
392
576.5
542.5
150
190




405
356
60.5


395
356
60.5
60
60
421
717
95
1440
102
69
80
122
55
230
278
210
45
60
60
355
60
60
394
625
626
(4)-φ22
97.5


393
356
68.5
59
60
60


724
107
85
97
132
48
278
210
102
1505
551
230
6
97.5
(4)-φ22
355
394.5
690
62


393
356
68.5
538
60
60




430
393
68.5
620
100
421
100




735
132
55
[2.2"]
9
132
102
104
163
220
1538




430
393
78.5
620
100
100
421




163
220
1628
327
95
95
150
(4) -φ22
161
331


782
132
55
272
461
736
650


132
102
105
639
277
100
100




450
405
89
620
117
117
509




937
132
104
163
220
1828
653
115
115
161
399
(4)-φ22
268
328
85
85
617
780
814
60
258
142.5


450
405
86
117
117
509
937.5
132
163
225
1898
60
655
269
329
225
117
161
117
509
142.5
(4)-φ22
80
85
620
852.5
814


低压侧角阀
排气止回阀
无段电磁阀
油接口
出油接口
吸气关断阀
排气口角阀
50%电磁阀
机油加热器
75%电磁阀
泄油阀
排气关断阀
排气温度感测器
25%电磁阀
观油镜
油位开关


低压侧角阀
排气口角阀
机油加热器
泄油阀
吸气关段阀
排气温度感测器
75%电磁
出油接口
经济器口
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
机体压缩式喷射口
入油接口
观油镜
油位开关
冷媒充灌阀


排气止回阀
排气口角阀
接线盒
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
无段电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀


排气温度感测器
入油接口
经济器口
观油镜
油位开关
冷媒充灌阀
吸气关断阀


排气关断阀
排气止回阀
排气口角阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀
机油加热器
泄油阀
低压侧角阀
排气温度感测器
出油接口
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀
入油接口
经济器口


无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
排气口角阀
排液口
油位计
油位计


吸气关断阀
排气止回阀
排气口角阀
排气温度感测器
50%电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
泄油阀
接线盒
冷媒充灌阀
入油接口
经济器口
油位开关


排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
磁阀
磁阀
冷媒充灌阀
入油接口
经济器口
低压侧角阀
泄油阀
机油加热器
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀


排气温度感测器
排气止回阀
排气口角阀
低压侧角阀
冷媒充灌阀
观油镜
油位开关
吸气关断阀
排气关断阀
无段电磁阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀
机油加热器
泄油阀


排气关断阀
排气止回阀
低压侧角阀
泄油阀
机油加热器
入油接口
经济器口
吸气关断阀
出油接口
油位开关


无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀
75%电磁阀
机油加热器
泄油阀


无段电磁阀
25%电磁阀
高压侧角阀
吸气关断阀
喷液/回油孔
接线盒
排气温度感测器
出油接口
观油镜
50%电磁阀
75%电磁阀
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
冷媒充灌阀
排气止回阀
高压侧角阀
入油接口
经济器口
油位开关

RE-230~1150								
	/							
				A	B	C	D	E
RE-230 RE-260 RE-300			2 1/8″	50	90	30	54.3	65